



**AI DSGA
Al personale Ata e ai Docenti
Ai Genitori e agli Studenti
Ai Visitatori**

dell'IISS *De Rogatis-Fioritto*
San Nicandro Garganico

OGGETTO: Misure di prevenzione ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'Istituto - anno scolastico 2022/23.

In data 05/08/2022 sono state pubblicate le *Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/23)* e successivamente il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 1199 del 28/08/2022, ha trasmesso un vademecum illustrativo su come affrontare il nuovo anno scolastico. Nel rinviare ad una lettura integrale dei documenti che vengono allegati alla presente, si comunica che sono adottate le seguenti misure di prevenzione non farmacologiche di base (come da tabella 1 della citata nota interministeriale del 05/08/2022):

1. Obbligo di rimanere a casa in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

È obbligatorio che gli studenti e il personale scolastico rimangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG), nei seguenti casi:

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa.

e/o

- temperatura corporea superiore a 37.5°C

e/o

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo



**Restare a casa in caso
di sintomatologia e/o
temperatura corporea
superiore a 37,5 °C**

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.



2. Igienizzazione delle mani ed etichetta respiratoria

L'igiene delle mani rappresenta una delle più efficaci misure di prevenzione del contagio (cfr. l'allegato n. 4).

L'igiene delle mani può essere effettuata sia con l'accurata DETERSIONE mediante utilizzo di prodotti detergenti che, ove non sia possibile, mediante SANIFICAZIONE con utilizzo di gel sanificante.

In ogni edificio scolastico sono stati installati erogatori di gel idroalcolico conforme alle indicazioni dell'OMS e dell'ISS. La sanificazione delle mani dovrà essere eseguita ogni volta che per qualunque ragione vi sia anche solo il sospetto che le stesse possano essersi contaminate.

Gel sanificanti dedicati saranno a disposizione degli studenti sia nelle aree comuni che in ogni aula.



Usare
igienizzante
per le mani

Gli studenti per la sanificazione delle mani a scuola dovranno utilizzare il gel messo a disposizione dall'Istituto Scolastico: l'utilizzo di gel personali non è necessario, ferma restando la libertà di ogni studente di portare erogatori personali di gel che non potranno in nessun caso essere condivisi con altri compagni.

Qualora sia necessario occorre starnutire nella piega del gomito:



Starnutire
nella piega
del gomito

3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2)

L'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

Tuttavia per il personale scolastico e per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 permane l'obbligo di utilizzo di protezione respiratoria (FFP2). In tal caso devono comunicarlo alla scuola (utilizzare l'allegato n. 3) e il DSGA dell'Istituto avrà cura di organizzare la distribuzione dei dispositivi necessari.



Indossare la
mascherina

4. Ricambio d'aria frequente/ qualità dell'aria

Il DSGA darà indicazioni ai collaboratori scolastici di garantire nelle aule scolastiche, nei corridoi, negli atri, negli androni e nei servizi igienici un frequente ricambio d'aria con la costante apertura delle finestre.



5. Sanificazione ordinaria

Il DSGA darà indicazioni ai collaboratori scolastici di effettuare le sanificazioni ordinarie secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” – indicazioni richiamate dalle *Linee guida sulla pulizia, disinfezione e sanificazione* pubblicate con Circolare prot. 7770 del 16/09/2022.

6. Sanificazione straordinaria

Il DSGA darà indicazioni ai collaboratori scolastici di effettuare le sanificazioni straordinarie, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” – indicazioni richiamate dalle *Linee guida sulla pulizia, disinfezione e sanificazione* pubblicate con Circolare prot. 7770 del 16/09/2022.

7. Procedure nella gestione di casi che manifestino sintomi

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

7.1 Scenari

7.1.1 Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

Chiunque venga a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvertire prioritariamente il referente scolastico per Covid-19; in caso di sua assenza deve essere avvertito il suo sostituto; in caso di loro assenza occorre avvertire i Collaboratori del Dirigente scolastico; in caso di loro assenza occorre avvertire direttamente l’ufficio di segreteria.

Qualora a fare la segnalazione sia un docente in orario di servizio, costui potrà avvisare il referente scolastico per Covid-19 dopo aver affidato gli studenti alla vigilanza di un collaboratore scolastico in servizio.

- Qualora lo studente sia minorenne, il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

A tale scopo il referente scolastico per Covid-19 è autorizzato ad aver accesso ai recapiti telefonici dei genitori. Qualora sia impossibilitato a consultarli, si rivolgerà agli Uffici di segreteria e potrà contattare direttamente la famiglia. Qualora sia impossibilitato a contattare direttamente la famiglia, affiderà tale compito al suo sostituto o all’assistente amministrativo in servizio negli uffici di segreteria.

- Ospitare lo studente minorenne in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.

Mentre il referente scolastico Covid-19 o altro personale a ciò incaricato telefona alla famiglia dello studente, lo studente viene accompagnato da un collaboratore scolastico cui il docente lo abbia affidato nella **sala accoglienza dei sintomatici** per attendere l’arrivo dei genitori. Nell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *De Rogatis-Fioritto* vengono individuate apposite sale dedicate all’accoglienza degli studenti sintomatici a conoscenza dei referenti Covid delle rispettive sedi.



- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Nelle sale accoglienza di San Nicandro Garganico e di Cagnano Varano sono a disposizione del personale che accompagna lo studente termometri che non prevedono il contatto fisico con lo studente con i quali si potrà procedere alla misurazione della temperatura.

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica/FFP2 fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Il referente scolastico Covid-19 o il collaboratore scolastico al quale lo studente è stato affidato resterà con lo studente fino all'arrivo dei genitori ai quali lo studente verrà affidato. L'adulto resterà ad almeno un metro di distanza dallo studente e dovrà sempre indossare la mascherina FFP2 in dotazione nella sala di accoglienza dei sintomatici.

- Far indossare una mascherina chirurgica allo studente se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.

L'adulto che vigila sullo studente farà indossare allo studente la mascherina chirurgica in dotazione nella sala accoglienza dei sintomatici, se essa viene tollerata.

- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.



**Indossare la
mascherina**

Nella sala accoglienza dei sintomatici vengono messe a disposizione mascherine chirurgiche che l'adulto che presta vigilanza sullo studente dovrà far indossare a chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Il referente scolastico Covid-19 verificherà settimanalmente: a) che nella sala accoglienza vi siano sempre a disposizione un numero adeguato di mascherine FFP2 e chirurgiche a disposizione del personale e degli esterni; b) che i termometri siano funzionanti; c) che vi siano a disposizione sacchetti da consegnare allo studente dove verranno riposti i fazzoletti utilizzati. Di tali verifiche terrà apposito registro su cui annoterà giorno e ora della verifica ed esito della verifica.

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso studente, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Il referente scolastico Covid-19 o il collaboratore scolastico al quale lo studente è stato affidato, in assenza di mascherina, dovrà far rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti usati dovranno essere riposti dallo stesso studente, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.



Il DSGA provvederà a dotare la sala di accoglienza dei sintomatici: a) di termometri che non richiedono il contatto con lo studente funzionanti e con batterie di ricambio; b) di mascherine chirurgiche da dare al personale scolastico, agli studenti e agli esterni; c) sacchetti da consegnare allo studente dove verranno riposti i fazzoletti utilizzati.



**Starnutire
nella piega
del gomito**

5

- Sanificare (pulire e disinfettare) le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente sintomatico è tornato a casa.

Il referente scolastico Covid19 relazionerà per iscritto al Dirigente scolastico sui casi sospetti trattati e avvertirà il DSGA che la sala è stata utilizzata da un caso sospetto. Il DSGA dopo che lo studente è stato prelevato dai genitori o dai tutori farà tempestivamente pulire e disinfettare le superfici della stanza.

- I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso e devono seguire le sue indicazioni.

7.1.2 Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- Lo studente deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG e devono seguire le sue indicazioni
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Qualora da un test diagnostico risulti una positività al COVID-19 i genitori dello studente lo comunicheranno alla scuola

7.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico/ studente maggiorenne presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico/ studente maggiorenne indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria, seguendo le sue indicazioni.
- Qualora da un test diagnostico risulti una positività al COVID-19 l'operatore scolastico/ studente maggiorenne lo comunicherà alla scuola

7.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico/ studente maggiorenne presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- L'operatore/studente maggiorenne deve restare a casa.
- L'operatore/studente maggiorenne deve informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Qualora da un test diagnostico risulti una positività al COVID-19 l'operatore scolastico/ studente maggiorenne lo comunicherà alla scuola



7.2 Uno studente o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

7.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

La sanificazione deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione ordinaria con mascherine FFP2, camice a maniche lunghe, guanti e visiera.

6

8. Isolamento e sorveglianza

Le persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento, adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, conseguente all'esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 effettuato presso uno degli erogatori facenti parte della rete Regionale SARSCoV-2, **devono osservare il divieto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico rapido per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla **misura dell'isolamento**, con le modalità di seguito riportate:

- a) per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché venga effettuato al termine del periodo d'isolamento, un test antigenico rapido o molecolare presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l'esito risulti negativo;
- b) in caso di positività persistente (cd. positivi a lungo termine), l'isolamento potrà essere interrotto al termine del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall'effettuazione del test di accertamento della negativizzazione.

9. Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n. 52/2022¹, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto².

¹ «4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».

² Norme generali contenute nelle Circolari del Ministero della Salute prot. n. 37615 del 31/08/2022 e prot. n. 19680 del 30/03/2022.



10. Rientro a scuola

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico rapido per SARS-CoV-2, per il rientro a scuola, devono presentare l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento (utilizzare il modello di cui all'**allegato n. 3**).

La giustificazione delle assenze dovute a malattia superiori a 5 giorni, ai sensi del DPR 22/12/1967 n. 1518 deve essere accompagnata da dichiarazione del medico curante di riammissione nella comunità scolastica.

11. Interfaccia con il SSN nell'Istituto

Nell'Istituto vengono identificati due **referenti scolastici per il Covid-19 per sede** (due per San Nicandro Garganico e due per Cagnano Varano), i cui nominativi appaiono in chiaro all'albo della sicurezza.

I referenti scolastici per il Covid-19 hanno ricevuto adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi Covid-19 sospetti/ o confermati.

12. Comunicazione di assenze per motivi di salute

I Genitori sono chiamati a collaborare attivamente con l'Istituto inviando tempestivamente alla scuola la comunicazione di eventuali assenze dovute a motivi di salute in modo da rilevare prontamente eventuali *cluster* di assenze nella stessa classe. A questo scopo è importante che l'Istituto conosca tempestivamente il motivo della assenza dello studente (se sia ascrivibile a motivi di salute o ad altri motivi) e non soltanto al suo rientro. La comunicazione potrà avvenire per i canali più diretti: via telefono agli uffici di segreteria: 0882-472582 oppure via e-mail: fgis007003@istruzione.it; fgis007003@pec.istruzione.it

13. Comunicazione immediata di positività al Covid-19

Le famiglie e gli operatori scolastici dovranno comunicare immediatamente al Dirigente scolastico e al referente per Covid-19 nel caso in cui, rispettivamente, uno studente o un componente del personale risultassero casi confermati Covid-19. La comunicazione potrà avvenire per i canali più diretti: via telefono agli uffici di segreteria: 0882-472582 oppure via e-mail della scuola: fgis007003@istruzione.it; fgis007003@pec.istruzione.it per consentire la sanificazione straordinaria dei luoghi frequentati dal caso confermato Covid-19 (utilizzare l'**allegato n. 1**).

14. Utilizzo dei servizi igienici e pausa

Le uscite ai bagni sono consentite dalle ore 10.00 alle ore 11.00, per le ragazze, e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per i ragazzi.

È severamente vietato ai maschi di recarsi nel bagno delle ragazze e viceversa. Non è altresì consentito agli alunni di recarsi ai bagni in gruppi di due o più elementi. In caso di non osservanza di tali disposizioni, si incorrerà in provvedimenti disciplinari.

I docenti, tenendo conto dell'età e della maturità dei propri studenti, possono concedere loro dei momenti di pausa in cui svolgere attività di convivenza civile. Tali attività si svolgeranno, sotto la stretta vigilanza dei docenti, indicativamente: negli ultimi dieci minuti della seconda ora di lezione per gli alunni del plesso B; negli ultimi dieci minuti della terza ora di lezione per gli alunni del plesso C e D e per tutte le classi della sezione staccata di Cagnano Varano. In ogni caso, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e irreprensibile e a non creare situazioni di eccessiva confusione o di pericolo; per nessuna ragione possono allontanarsi dall'Istituto.

Durante i momenti di pausa di cui sopra la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di servizio.

I collaboratori scolastici, durante i momenti di pausa di cui sopra, vigileranno, nel corridoio di competenza.



Si allega:

Allegato n. 1 - Comunicazione positività Covid-19

Allegato n. 2 - Comunicazione negatività al Covid-19

Allegato n. 3 - Comunicazione di rischio di sviluppare forme severe di Covid-19

Allegato n. 4 - Come lavare e igienizzare le mani

Normativa allegata:

- *Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/23)*
- *Nota prot. n. 1199 del 28/08/2022 del Ministero dell'Istruzione avente per oggetto: Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022/23*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco G. DONATACCIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto

Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525

Sito Web: www.derogatisfioritto.edu.it



ALLEGATO n. 1

Al Dirigente scolastico
dell'IISS *De Rogatis-Fioritto*
di San Nicandro Garganico (Fg)

OGGETTO: Comunicazione positività Covid-19.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ (____), in via _____, Carta di Identità n. _____, n. tel. _____,

personale scolastico in servizio presso la sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

alunno/a maggiorenne della classe _____ sez. _____ indirizzo di studi _____ della sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

genitore/tutore dell'alunno/a _____, nato/a il _____ C.F. _____, frequentante la classe _____ sez. _____ dell'indirizzo di studi: _____ della sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

informa la SV

che allo/a stesso/a *oppure* che a suo/a figlio/a, in data _____, è stato effettuato il test RAPIDO ANTIGENICO (o altro _____) per la rilevazione del COVID-19, eseguito presso _____ della città di _____ ed è risultato essere

POSITIVO/A.

Inoltre risultato *oppure* mio/a figlio/a _____ risulta essere:

SINTOMATICO con sintomi iniziati in data _____

ASINTOMATICO

Tanto si comunica per gli atti di competenze.

SI ALLEGANO:

Copia (anche solo foto) della Carta di identità del dichiarante (personale/alunno maggiorenne o genitore)
Copia (anche solo foto) risultato del tampone di _____

Luogo, data, firma



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003

A997B80 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA

Prot. 0007785/U del 16/09/2022 20:24:57 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

ALLEGATO n. 2

Al Dirigente scolastico
dell'ISS De Rogatis-Fioritto
di San Nicandro Garganico (Fg)

OGGETTO: Comunicazione negatività al Covid-19.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ (____), in via _____, Carta di Identità n. _____, n. tel. _____,

personale scolastico in servizio presso la sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

alunno/a maggiorenne della classe _____ sez. _____ indirizzo di studi _____ della sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

genitore/tutore dell'alunno/a _____, nato/a il _____ C.F. _____, frequentante la classe _____ sez. _____ dell'indirizzo di studi: _____ della sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

informa la SV

che allo/a stesso/a oppure che a suo/a figlio/a, in data _____, è stato effettuato il test RAPIDO ANTIGENICO (o altro _____) per la rilevazione del COVID-19, eseguito presso _____ della città di _____ ed è risultato essere

NEGATIVO/A.

Tanto si comunica per la riammissione in servizio/in classe.

SI ALLEGANO:

Copia (anche solo foto) della Carta di identità del dichiarante (personale/ alunno maggiorenne o genitore)
Copia (anche solo foto) risultato tampone negativo

Luogo, data, firma



ALLEGATO n. 3

Al Dirigente scolastico
dell'IISS *De Rogatis-Fioritto*
di San Nicandro Garganico (Fg)

OGGETTO: Comunicazione di rischio di sviluppare forme severe di Covid-19

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ (____), in via _____, Carta di Identità n. _____, n. tel. _____,

personale scolastico in servizio presso la sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

alunno/a maggiorenne della classe _____ sez. _____ indirizzo di studi _____ della sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

genitore/tutore dell'alunno/a _____, nato/a il _____ C.F. _____, frequentante la classe _____ sez. _____ dell'indirizzo di studi: _____ della sede di San Nicandro Garganico/Cagnano Varano (*cancellare la voce che non interessa*)

informa la SV

che lo/a stesso/a *oppure* che suo/a figlio/a, si trova in condizioni che lo rendono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 e che pertanto deve utilizzare quale dispositivo di protezione individuale mascherine FFP2.

SI ALLEGANO:

Copia (anche solo foto) della Carta di identità del dichiarante (personale/ alunno maggiorenne o genitore)
Certificazione medica comprovante lo stato di rischio a sviluppare forme severe di Covid-195

Luogo, data, firma



Allegato 4 – Come lavare e igienizzare le mani

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.






Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?



**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**




Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**



Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2006, version 1.



All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: marika@infocorona.it

